



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2022-S-11845

检验类型: 2月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市西南模范中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市西南模范中学	邮编	/
地址	百色路汇城苑67号	电话	13917336174
生产单位	/		
抽样日期	2022年01月27日	抽样人员	沈晓波、贺英杰
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年01月27日	报告完成日期	2022年02月11日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期: 2022年02月11日

编制:

夏皖希

审核:

李取平

批准:

王佳杰

# 检验检测报告

样品编号：2022-S-11845-1 直饮水

[抽样地点：教学楼1楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	24	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.84	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	111	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.171	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0149	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	8.45	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	121.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.61	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.63	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000381	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	3.62	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.03	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.10	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	113	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.400	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0159	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	4.88	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	125.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.59	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.73	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	8.52	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.05	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	20	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.02	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	113	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.234	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0458	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	7.38	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	130.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.57	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.79	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	9.16	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.03	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-4 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	44	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.11	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	109	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.289	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0232	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	8.15	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	127.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.03	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	9.90	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-5 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	25	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.42	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	110	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.499	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0489	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	5.35	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	124.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.62	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.35	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	7.93	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.05	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-6 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	25	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.52	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	109	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.406	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0442	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	2.17	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	123.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.65	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.42	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	8.59	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.05	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-7 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	30	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.27	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	109	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.110	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0316	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	6.85	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	130.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.59	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.84	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	10.42	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-8 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	17	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.92	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	107	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0144	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0304	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	9.16	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	131.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.62	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.57	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	11.65	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-9 直饮水

[抽样地点: 教学楼5楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.09	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	107	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0370	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0292	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	6.77	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	125.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.61	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.64	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	8.27	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.05	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-10 直饮水

[抽样地点: 教学楼5楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	22	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.02	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	108	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.287	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0285	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	2.49	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	116.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.63	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.61	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	5.23	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.03	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-11 直饮水

[抽样地点: 教学楼6楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	44	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	7.14	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	113	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.285	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0272	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	2.87	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	122.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.59	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.23	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	6.16	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-12 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼(高中部)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	25	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.77	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	110	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.381	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0162	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	7.86	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	128.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.57	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.36	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000636	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	9.66	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.03	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-13 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼(高中部)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	25	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.62	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	111	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.418	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0196	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	8.62	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	126.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.65	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.77	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	8.48	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.05	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-14 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼(高中部)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	20	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.78	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	107	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.214	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0179	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	6.48	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	125.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.61	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.03	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	10.41	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-11845-15 直饮水

[抽样地点: 综合楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	24	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0~8.5	6.82	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	108	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出(定量限: 0.00009)	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.205	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0189	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	3.14	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤500	121.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.65	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.92	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	未检出(定量限: 0.00006)	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	8.23	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.04	合格

---报告结束---