

检验检测报告 TEST REPORT

No: 2022-S-14150

检验类型: 8月学期检-2

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市西南模范中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构"检验检测专用章"或公章无效。

2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。

3. 本报告涂改无效。

4. 未经本机构书面批准,不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖"检验检测专用章"

无效。

5. 送样委托检验样品,委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议,请于收到之日起七个工作日内以书面

形式向本机构提出,逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7. 未经本机构同意,该检验检测报告不得用于商业行为宣传。

8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的无论何种形式的

任何损失的权利,应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额,本机构在任何情况下都应

无需为附带或由此而起的损失承担责任。

9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时,本机构不对此等超

出本机构控制范围内的风险负有责任,现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报

告/结果进行拦截,本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损

失负责。

机构联络信息

地址: 上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编: 201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话: (021) 33587967

传真: (021) 33587969

No: 2022-S-14150



检验检测报告

| 样品名称 | 直饮水 | FI TEST REE BEROFF | 任务类别 | 委托检验 | |
|---------|-------------------------|--|------------------|--|--|
| 型号规格 | 散装 | EPORT TEST REPORT | 商标 | A STATE OF THE STA | |
| 生产日期/批号 | | REST REPORT TO THE SET OF THE SET | 样品等级 | | |
| 受检单位 | 上海市西南模范中学 | OFT THE THE TREE OFT | 邮编 | STATE OF THE OFFICE OF THE | |
| 地址 | 百色路汇城苑67号 | REPORT THE THE REPORT OF THE PERSON OF THE P | 电话 | 13917336174 | |
| 生产单位 | | EST REPORT TO | TEST REPORT TEST | | |
| 抽样日期 | 2022年08月11日 | 抽样人员 | 顾西红、陈〕 | E有 | |
| 样品数量 | 各5L 保存方式 | | 冷藏 | | |
| 样品状态描述 | 液体 | REST REPORT TO | LEST REPORT | TEST REPORT TO THE | |
| 样品接收日期 | 2022年08月11日 | 报告完成日期 | 2022年08月20日 | | |
| 判定标准 | CJ/T 94-2005 《饮用浄水水质标准》 | | REPORT TEST | A THE LEST REPORT OF | |
| 检验结论 | 经检验,所检项目符合 CJ/T 94-2009 | | 签发日期 | 求。 2022年08月20日 | |
| 备注 | 本 | 该件前別位坝日侍 | 出,才代表表 | 经检验的项目或功能 | |

编制:

盖林

审核

SKRR

批准:

杂苇



检验检测报告

样品编号: 2022-S-14150-1 直饮水

「抽样地点:教学楼1楼(高中部)]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|
| 1200 | 细菌总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤50 | OFT A TEST PER PER OF | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 粪大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (3.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 色度 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤5 | 未检出(最低检 测色度: 5) | 合格 |
| 5 | 浑浊度 NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7.0 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 (4) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 无 | 合格 |
| 8 | rom the treatment of the pH | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.0~8.5 | 7.09 | 合格 |
| 9 | 总硬度(以CaCOs计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤300 | 150 | 合格 |
| 10 | 铁 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 未检出(定量 限: 0.0009) | 合格 |
| 11 | 锰 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 0.000413 | 合格 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.00634 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.0351 | 合格 |
| 14 | 铝 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 0.0147 | 合格 |
| 15 | 挥发性酚类(以苯酚计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9.1) | ≤0.002 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.002) | 合格 |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.20 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.050) | 合格 |
| 17 | 氯化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | ≤100 | 23.41 | 合格 |
| 18 | 溶解性总固体 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8) | ≤500 | 156.5 | 合格 |
| 19 | 耗氧量(CODмn法,以O₂计) mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤2.0 | 0.66 | 合格 |
| 20 | 氟化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ≤1,0 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.05) | 合格 |
| 21 | 硝酸盐氮(以N计) mg/L | GB/T 5750.5-2006 (5.3) | ≤10 | 0.26 | 合格 |
| 22 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000213 | 合格 |
| 23 | 硒 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(定量 限: 0.00009) | 合格 |
| 24 | 汞 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(定量 限: 0.00007) | 合格 |

品测(上海)检测科技有限公司 第3页 共7页 No: 2022-S-14150

| 0 | ~ | Δ | |
|----|---------------|----------|-----|
| _< | $\overline{}$ | τ | - / |
| | 7 67 | _ | |
| | ti i | - 4 | • |
| _ | | _ | _ |
| | | | |

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 25 | 镉 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.003 | 未检出(定量 限: 0.00006) | 合格 |
| 26 | 铬(六价) mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.004) | 合格 |
| 27 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000760 | 合格 |
| 28 | 银 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出(定量 限: 0.00003) | 合格 |
| 29 | 氯仿 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.03 | 未检出(检出限: 0.0002) | 合格 |
| 30 | 四氯化碳 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(检出 限: 0.0001) | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | ≤100 | 61.85 | 合格 |
| 32 | 余氯 mg/L | GB/T 5750.11-2006 (1.2) | ≥0.01 | 0.23 | 合格 |



---接上页--

样品编号: 2022-S-14150-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼(高中部)]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|------|
| 1 | 细菌总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤50 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 粪大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (3.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 4:51 | 色度 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤5 | 未检出(最低检 测色度: 5) | 合格 |
| 5 | 浑浊度 NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 合格 |
| 8 | the the boat to be | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.0~8.5 | 6.66 | 合格 |
| 9 | 总硬度(以CaCO₃计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤300 | 126 | 合格 |
| 10 | 铁 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 未检出(定量 限: 0.0009) | 合格 |
| 11 | 锰 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 0.000347 | 合格 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.00563 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.0197 | 合格 |
| 14 | 铝 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 0.0185 | 合格 |
| 15 | 挥发性酚类(以苯酚计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9.1) | ≤0.002 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.002) | 合格 |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.20 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.050) | 合格 |
| 17 | 氯化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | ≤100 | 2.87 | 合格 |
| 18 | 溶解性总固体 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8) | ≤500 | 166.0 | 合格 |
| 19 | 耗氧量(CODмn法,以O₂计) mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤2.0 | 0.64 | 合格 |
| 20 | 氟化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ⊴1.0 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.05) | 合格 |
| 21 | 硝酸盐氮(以N计) mg/L | GB/T 5750.5-2006 (5.3) | ≤10 | 0.88 | 合格 |
| 22 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000334 | 合格 |
| 23 | 硒 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(定量 限: 0.00009) | 合格 |
| 24 | 汞 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(定量 限: 0.00007) | 合格 |
| 25 | 镉 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.003 | 未检出(定量 限: 0.00006) | 合格 |

共7页

| No: | 2022-S-14150 | | 品测 | (上海) | 检测和 | 抖技有 | 限公司 | 第5页 | 4 |
|-----|--------------|--|----|------|-----|-----|-----|-------|---|
| | PE 101 1 15 | | | | | 6 | | 20. 1 | |

| 0 | | _ | | |
|---------------|---|----|---------------|----|
| . S. | | | \mathcal{I} | 7 |
| 7 | | ₩. | - / | Λ. |
| | - | • | _ | C. |
| $\overline{}$ | _ | _ | | _ |

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 26 | 铬(六价) mg/L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.004) | 合格 |
| 27 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000940 | 合格 |
| 28 | 银 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出(定量 限: 0.00003) | 合格 |
| 29 | 氯仿 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.03 | 0.000654 | 合格 |
| 30 | 四氯化碳 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(检出 限: 0.0001) | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | ≤100 | 3.07 | 合格 |
| 32 | 余氯 mg/L | GB/T 5750.11-2006 (1.2) | ≥0.01 | 0.32 | 合格 |

-接上页--

样品编号: 2022-S-14150-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼(高中部)]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|-----|--|-------------------------|---------|-----------------------------|------|
| 14 | 细菌总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 (1) | ≤50 | ESTREE TO STATE | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 粪大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (3.1) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 465 | 色度 度 | GB/T 5750.4-2006 (1) | ≤5. | 未检出(最低检 测色度: 5) | 合格 |
| 5 | 浑浊度 NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | ≤0.5 | 未检出(最低检 测浑浊度: 0.5) | 合格 |
| 6 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 (3) | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 7 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 (4) | 无 | 无 | 合格 |
| 8 | THE THE BOTH AND THE | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 6.0~8.5 | 7.45 | 合格 |
| 9 | 总硬度(以CaCO₃计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (7) | ≤300 | 140 | 合格 |
| 10 | 铁 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 未检出(定量 限: 0.0009) | 合格 |
| 11 | 锰 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 0.000389 | 合格 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.00529 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤1.0 | 0.0188 | 合格 |
| 14 | 铝 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.20 | 0.0165 | 合格 |
| 15 | 挥发性酚类(以苯酚计) mg/L | GB/T 5750.4-2006 (9.1) | ≤0.002 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.002) | 合格 |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | ≤0.20 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.050) | 合格 |
| 17 | 氯化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | ≤100 | 8.43 | 合格 |
| 18 | 溶解性总固体 mg/L | GB/T 5750.4-2006 (8) | ≤500 | 176.0 | 合格 |
| 19 | 耗氧量(CODмn法,以O₂计) mg/L | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | ≤2.0 | 0.62 | 合格 |
| 20 | 氟化物 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | ⊴1.0 | 未检出(最低检 测质量浓度: 0.05) | 合格 |
| 21 | 硝酸盐氮(以N计) mg/L | GB/T 5750.5-2006 (5.3) | ≤10 | 0.33 | 合格 |
| 22 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000204 | 合格 |
| 23 | 硒 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 未检出(定量 限: 0.00009) | 合格 |
| 24 | 汞 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.001 | 未检出(定量 限: 0.00007) | 合格 |
| 25 | 镉 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.003 | 未检出(定量 限: 0.00006) | 合格 |

品测(上海)检测科技有限公司 第7页 共7页

No: 2022-S-14150

| 0 | ~ | Δ | |
|----|---------------|----------|-----|
| _< | $\overline{}$ | τ | - / |
| | 7 67 | _ | |
| | ti i | - 4 | • |
| _ | | _ | _ |
| | | | |

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|------|
| 26 | 铬(六价) mg/ L | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.004) | 合格 |
| 27 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.01 | 0.000711 | 合格 |
| 28 | 银 mg/L | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | ≤0.05 | 未检出(定量 限: 0.00003) | 合格 |
| 29 | 氯仿 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.03 | 未检出(检出 限: 0.0002) | 合格 |
| 30 | 四氯化碳 mg/L | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | ≤0.002 | 未检出(检出 限: 0.0001) | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 mg/L | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | ≤100 | 6.14 | 合格 |
| 32 | 余氯 mg/L | GB/T 5750.11-2006 (1.2) | ≥0.01 | 0.25 | 合格 |

