



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2023-S-00094

检验类型: 学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市西南模范中学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: [pince@pin-ce.com](mailto:pince@pin-ce.com)

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

## 检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市西南模范中学	邮编	/
地址	百色路汇城苑67号	电话	13917336174
生产单位	/		
抽样日期	2023年01月28日	抽样人员	俞凯、赵诚聪
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2023年01月28日	报告完成日期	2023年02月06日
判定标准	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期: 2023年02月06日

编制:

孟小林

审核:

卢华欣

批准:

俞凯

# 检验检测报告

样品编号: 2023-S-00094-1 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	1	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.12	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	116	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00559	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00193	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00396	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0888	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00579	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	11.93	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	219.5	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.65	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.83	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.0000912	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000488	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000455	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000792	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	13.38	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.11	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-2 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.26	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	120	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000895	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00465	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.173	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.000930	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	9.61	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	192.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.73	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.87	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000760	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000303	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000879	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	12.06	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.40	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-3 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	2	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.21	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	129	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000542	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00395	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.136	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	3.84	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	184.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.49	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00161	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000312	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000260	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	4.34	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.51	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-4 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.14	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	112	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000863	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00523	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.165	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	5.17	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	176.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.70	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.12	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000208	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00152	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000299	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000219	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	4.99	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.21	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-5 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.16	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	129	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.000871	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00559	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.144	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	未检出(定量限: 0.0006)	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	13.95	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	175.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.70	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.73	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00122	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000403	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000475	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	14.77	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.72	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-6 直饮水

[抽样地点: 教学楼3楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	4	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.21	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	130	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.0107	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00948	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0158	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.656	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00225	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	4.41	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	182.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.56	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.56	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000204	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000494	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00148	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00168	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.0000515	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	未检出(检出限: 0.0002)	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	4.94	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.60	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2023-S-00094-7 直饮水

[抽样地点：教学楼4楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	1	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.14	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	112	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00998	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00923	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0149	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.471	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00250	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	9.41	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	170.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.72	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.68	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000201	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000471	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00112	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00152	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000949	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000471	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	10.25	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	1.51	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-8 直饮水

[抽样地点: 教学楼4楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.18	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	107	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00713	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.0101	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0101	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.465	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00125	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	15.63	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	148.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.68	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.97	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000235	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000669	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00147	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00145	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000590	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000667	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	16.84	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.70	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-9 直饮水

[抽样地点: 教学楼5楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.21	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	120	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00917	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.0101	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00782	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.483	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00113	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	4.23	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	183.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.68	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.60	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000253	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000470	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00126	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00157	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000434	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000464	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	4.55	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.61	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号：2023-S-00094-10 直饮水

[抽样地点：教学楼5楼西]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	2	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.16	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	125	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00855	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00980	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0101	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.467	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.000967	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	3.83	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	172.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.67	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.49	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000233	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000827	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00123	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00143	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.0000344	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000749	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	4.16	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	1.00	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号：2023-S-00094-11 直饮水

[抽样地点：教学楼6楼东]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.17	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	120	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00948	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00935	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00992	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.480	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00476	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	3.81	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	180.5	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.71	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.48	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000198	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000582	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00110	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00165	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000368	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000358	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	4.10	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	1.22	合格

---转下页---

---接上页---

样品编号: 2023-S-00094-12 直饮水

[抽样地点: 教学楼1楼(高中部)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.21	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	104	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00923	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00995	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00662	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.496	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00110	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	3.92	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	192.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.56	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	0.56	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000191	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000964	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00121	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00156	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000384	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000849	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	4.28	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	1.11	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2023-S-00094-13 直饮水

[抽样地点: 教学楼2楼 (高中部)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	1	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.14	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	124	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00683	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.0101	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00641	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.456	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.000945	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	7.64	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	179.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.70	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.19	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000196	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000671	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00120	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00166	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.03	0.000518	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤100	5.40	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	≥0.01	0.91	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2023-S-00094-14 直饮水

[抽样地点：教学楼3楼（高中部）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.26	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	111	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00642	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00976	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00636	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.430	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.000668	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	8.83	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	210.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	1.82	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000180	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000436	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.00116	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00155	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	0.0000436	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000681	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	10.84	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	0.70	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号：2023-S-00094-15 直饮水

[抽样地点：综合楼1楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	细菌总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤50	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	粪大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	不得检出	未检出	合格
4	色度 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤5	未检出(最低检测色度: 5)	合格
5	浑浊度 NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤0.5	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
8	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.0-8.5	7.20	合格
9	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤300	131	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00465	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	0.00268	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00550	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.281	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.20	0.00697	合格
15	挥发性酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.20	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格
17	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤100	14.44	合格
18	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤500	212.0	合格
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤2.0	0.64	合格
20	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
21	硝酸盐氮(以N计) mg/L	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	≤10	2.53	合格
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000636	合格
23	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000665	合格
24	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
25	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.003	0.000543	合格
26	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格



序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.01$	0.00128	合格
28	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	$\leq 0.05$	未检出(定量限: 0.00003)	合格
29	氯仿 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.03$	0.000685	合格
30	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	$\leq 0.002$	未检出(检出限: 0.0001)	合格
31	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	$\leq 100$	19.23	合格
32	余氯 mg/L	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	$\geq 0.01$	1.31	合格

—报告结束—